



MAY

FIXATION

Schrauben-Katalog / Catalogue Vis

Die folgende Tabelle gibt an, was die Codes am Ende der Artikelnummern bedeuten. Die Zahl in Klammern am Ende der Artikelbezeichnung gibt die Stückzahl pro Pack an.

z.B. *Sechskantschrauben 8.8 Din 933 M 10x50 Zn (100)*
 Artikelnummer: 110093310050Z

| Code | Beschreibung |
|------|------------------------|
| Z | verzinkt galvanisch |
| VZ | feuerverzinkt Übermass |
| A2 | Inox A2 |
| A4 | Inox A4 |
| MS | Messing |
| N | Nylon (Polyamid) |
| S | schwarz |
| S- | schwarz 10.9 |

www.may.lu

Ce qui est important pour votre commande!

Wichtig für Ihre Bestellung!

- 1) Suchen Sie sich in diesem Katalog den gewünschten Artikel aus
- 2) Notieren Sie sich den Artikelnummer-präfix (siehe roter Kreis)
- 3) Gehen Sie auf <http://www.may.lu/> und suchen Sie nach dem notierten Präfix
- 4) Nun können Sie den Artikel mit den gewünschten Maßen bestellen











- 1) Cherchez l'article désiré dans ce catalogue.
- 2) Notez le préfixe du code article (voir cercle rouge)
- 3) Visitez <http://www.may.lu/> et lancez une recherche sur le préfixe noté
- 4) Maintenant vous pouvez commander l'article avec les dimensions désirées

| | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|--|--|-------------------|-----|-----|
| | DIN 6915 | Sechskantmutter HV für DIN 6914 | | | | | AAC |
| | | Ecrou six pans HR pour Din 6914 | | | | | |
| | | St | | | Fixing techniques | AAR | |

A

SECHSKANTSCHRAUBEN

Vis à tête six pans



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---|----------|------|---------|----|-------------------|---------|-----|
|  | DIN 6914 | Sechskantschraube HV Boulon à haute résistance | | | | | | | |
| | | St | | | | | Fixing techniques | AAB | |
| | | | | | | | | 1106914 | AAA |
|  | DIN 6915 | Sechskantmutter HV für DIN 6914 Ecrou six pans HR pour Din 6914 | | | | | | | |
| | | St | | | | | Fixing techniques | AAC | |
| | | | | | | | | 1106915 | AAB |
|  | DIN 6916 | Scheibe HV für Din 6914 Rondelle HR pour Din 6914 | | | | | | | |
| | | St | | | | | Fixing techniques | AAD | |
| | | | | | | | | 1106916 | AAC |
|  | DIN 558 | Sechskantschraube 4.6 Gewinde bis Kopf Vis à tête six pans entièrement filetée | | | | | | | |
| | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | ABA | |
| | | | | | | | | 1100558 | ABA |
|  | DIN 601 | Sechskantschraube 4.6 mit Mutter Boulon à tête six pans avec écrou six pans | | | | | | | |
| | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | ABD | |
| | | | | | | | | 1100601 | ABD |
|  | DIN 931 | Sechskantschraube mit Teilgewinde Vis à tête six pans partiellement filetée | | | | | | | |
| | | ST 8,8 | Verzinkt | inox | ST 10,9 | | Fixing techniques | ABH | |
| | | | | | | | | 1100931 | ABE |
|  | DIN 933 | Sechskantschraube mit Vollgewinde Vis à tête six pans entièrement filetée | | | | | | | |
| | | ST 8,8 | Verzinkt | inox | ST 10,9 | Ms | Nylon | VVZ | ABI |
| | | | | | | | | 1100933 | ABF |
|  | UNC | Sechskantschraube mit UNC Gewinde Vis à tête six pans avec filetage UNC | | | | | | | |
| | | ST 8,8 | | | | | Fixing techniques | ABH | |
| | | | | | | | | 1100UNC | ABG |
|  | UNF | Sechskantschraube mit UNF Gewinde Vis à tête six pans avec filetage UNF | | | | | | | |
| | | ST 8,8 | | | | | Fixing techniques | ABH | |
| | | | | | | | | 1100UNF | ABH |
|  | DIN 960 | Sechskantschraube mit Feingewinde halb Vis à tête six pans partiellement filetée à pas fin | | | | | | | |
| | | ST 8,8 | | | | | Fixing techniques | ABK | |
| | | | | | | | | 1100960 | ABJ |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

A

SECHSKANTSCHRAUBEN

Vis à tête six pans









| | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|-----|
|  | DIN 961 | Sechskantschraube mit Feingewinde bis Kopf | | | | | | |
| | | Vis à tête six pans entièrement fileté à pas fin | | | | | | |
| | | ST 8,8 | | | | | Fixing techniques | ABL |
| | | | | | | | 1100961 | |
|  | CODE AFDEK,04 | PVC Abdeckkappen weis + schwarz | | | | | | |
| | | Cache vis pour écrous six pans | | | | | | |
| | | | | | | | Nylon | AFA |
| | | | | | | | 11AFDEK | |
| | | | | | | | AFA | |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

B

Innensechskantschrauben

Vis à tête six pans creux







| | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----------|------|----------|--|-------------------|---------|
|  | DIN 913 | Gewindestift mit Kegelkuppel | | | | | | |
| | | Vis sans tête à six pans creux à bout plat | | | | | Fixing techniques | BAA |
| | | Staal 14,9 | | | | | | 1100913 |
| | | | | | | | BAA | |
|  | DIN 914 | Gewindestift mit Spitze | | | | | | |
| | | Vis sans tête à six pans creux à bout pointu | | | | | Fixing techniques | BAB |
| | | Staal 14,9 | | | | | | 1100914 |
| | | | | | | | BAB | |
|  | DIN 915 | Gewindestift mit Zapfen | | | | | | |
| | | Vis sans tête à six pans creux à béton | | | | | Fixing techniques | BAC |
| | | Staal 14,9 | | | | | | 1100915 |
| | | | | | | | BAC | |
|  | DIN 916 | Gewindestift mit Ringschneide | | | | | | |
| | | Vis sans tête à six pans creux à cuvette | | | | | Fixing techniques | BAD |
| | | Staal 14,9 | Inox | | | | | 1100916 |
| | | | | | | | BAD | |
|  | DIN 912 | Zylinderschraube Imbus | | | | | | |
| | | Vis à tête six pans creux avec tête cylindrique | | | | | Fixing techniques | BBA |
| | | St. 8.8 | Verzinkt | Inox | St. 12.9 | | | 1100912 |
| | | | | | | | BBA | |
|  | DIN 7984 | Zylinderschraube mit flachem Kopf Imbus | | | | | | |
| | | Vis à tête six pans creux avec tête cylindrique | | | | | Fixing techniques | BBA |
| | | St. 8.8 | | | | | | 1100912 |
| | | | | | | | BBA | |
|  | ULS | Innensechskantschraube halbrund | | | | | | |
| | | Vis à tête cylindrique bombée plate à six pans creux | | | | | Fixing techniques | BCB |
| | | St. 10.9 | | Inox | | | | 1100ULS |
| | | | | | | | BCB | |
|  | DIN 7991 | Innensechskantschraube versenkter Kopf | | | | | | |
| | | Vis à tête six pans creux à tête fraisée | | | | | Fixing techniques | BCC |
| | | St. 10.9 | Verzinkt | Inox | | | | 1107991 |
| | | | | | | | BCD | |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>







C

Metallschrauben Flach- und Senkkopf









Vis à métaux avec fente / empreinte cruciforme

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|---|--|--|--|--|----------|------|-------|----|-------------------|---------|
|  | DIN 84 | Zylinderkopfschraube mit Schlitz Vis à métaux à tête cylindrique fendue | | | | | Verzinkt | Inox | Nylon | Ms | Fixing techniques | CAB |
| | | | | | | | | | | | | 1100084 |
| | | | | | | | | | | | | CAA |
| | CODE 85 | Flachkopfschraube mit Schlitz Vis à métaux à tête cylindrique fendue | | | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | CAG |
| | | | | | | | | | | | | 11000VP |
| | | | | | | | | | | | | CAE |
|  | DIN 963 | Senkkopfschraube mit Schlitz Vis à métaux à tête fraisée fendue | | | | | Verzinkt | Inox | Nylon | Ms | Fixing techniques | CAE |
| | | | | | | | | | | | | 1100963 |
| | | | | | | | | | | | | CAC |
|  | CODE 000VP | Flachkopfschraube + Vis de poêliers à tête ronde large fendue en croix | | | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | CAG |
| | | | | | | | | | | | | 11000VP |
| | | | | | | | | | | | | CAE |
|  | DIN 965 | Senkkopfschraube PZD Vis à métaux à tête fraisée Philips/Pozidrive | | | | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | CBB |
| | | | | | | | | | | | | 1100965 |
| | | | | | | | | | | | | CBA |
|  | DIN 966 | Linsensenkopfschraube PZD Vis à métaux à tête fraisée bombée Philips/Pozidrive | | | | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | CBC |
| | | | | | | | | | | | | 1100966 |
| | | | | | | | | | | | | CBB |
|  | DIN 7985 | Flachkopfschraube PZD Vis à métaux pan head Philips/Pozidrive | | | | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | CBE |
| | | | | | | | | | | | | 1107985 |
| | | | | | | | | | | | | CBC |











Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

| D | | Schrauben mit verschiedenem Kopf | | | | | |
|---|------------------------|---|----------|------|--|-------------------|---------|
| Vis à têtes diverses | | | | | | | |
|  | DIN 316 | Flügelschraube Vis à ailettes | | | | | |
| | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | DAA |
| | | | | | | | 1100316 |
| | | | | | | | DAA |
| | DIN 604/555 | Pflugschraube mit Nase Boulon à tête fraisée à ergot | | | | | |
| | | St. | | | | Fixing techniques | DAA |
| | | | | | | | 1100316 |
| | | | | | | | DAA |
|  | CODE 00MSD | Winkelschraube Gonds à vis avec filetage métrique | | | | | |
| | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | DAG |
| | | | | | | | 1100MSD |
| | | | | | | | DAE |
|  | CODE 00MSH | Rundhakenschraube Crochet d'armoire avec filetage métrique | | | | | |
| | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | DAH |
| | | | | | | | 1100MSH |
| | | | | | | | DAF |
|  | DIN 580 | Augenschraube Vis à anneau | | | | | |
| | | St. | Verzinkt | Inox | | Fixing techniques | DBB |
| | | | | | | | 1100580 |
| | | | | | | | DBB |
|  | DIN 582 | Ringmutter Ecrou à anneau | | | | | |
| | | St. | Verzinkt | Inox | | Fixing techniques | DBC |
| | | | | | | | 1100582 |
| | | | | | | | DBC |
|  | CODE 00MSO | Ösenschraube Piton fermé avec filetage métrique | | | | | |
| | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | DBD |
| | | | | | | | 1100MSO |
| | | | | | | | DBD |




Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

| E | | Schrauben ohne Kopf | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------|---------|-------|---------|-------------------|--------|---------|
| | | Vis sans tête | | | | | | | |
|  | DIN 975 | Gewindestange 1-2-3 Meter Tige filetée (longueur 1-2-3 mètre) | | | | | | | |
| | | St 4.6 | Vz 4.6 | Inox A2 | Nylon | Messing | | ECA | |
| | | St 8.8 | Vz 8.8 | Inox A4 | | | 2 M Vz | 3 M Vz | ECA |
| | | | | | | | | | 1100975 |
|  | CODE TR975 | Gewindestange mit Trapezgewinde Tige filetée avec filetage trapezoïdal (longueur 1-2-3 mètre) | | | | | | | |
| | | St | | | | | Fixing techniques | ECE | |
| | | | | | | | | | 11TR975 |
| | | | | | | | | | ECH |
|  | CODE 00TRM | Runde Mutter mit Trapezgewinde Ecroû rond pour tige filetée avec filetage trapezoïdal | | | | | | | |
| | | St | | | | | Fixing techniques | ECG | |
| | | | | | | | | | 1100TRM |
| | | | | | | | | | ECJ |
|  | CODE 000UB | U-Bügel Bride en fer rond | | | | | | | |
| | | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | EFB | |
| | | | | | | | | | 11000UB |
| | | | | | | | | | EFB |
|  | DIN 741 | Kabelklemme Serre-cable | | | | | | | |
| | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | EGA | |
| | | | | | | | | | 1100741 |
| | | | | | | | | | EGA |
|  | DIN 6899 | Kauschen Cosse pour cordes | | | | | | | |
| | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | EGB | |
| | | | | | | | | | 1106899 |
| | | | | | | | | | EGB |
|  | CODE 1480 | Spannschlösser Tendeurs | | | | | | | |
| | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | EIB | |
| | | | | | | | | | 11G1050 |
| | | | | | | | | | EIA |
|  | CODE G1050 | S-Haken Crochet "S" ouvert | | | | | | | |
| | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | EIB | |
| | | | | | | | | | 11G1050 |
| | | | | | | | | | EIA |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

| F | | Muttern | | | | | | |
|---|-------------------|---|----------|---------|-------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Ecrous | | | | | | |
|  | DIN 439 | Sechskantmutter Flach Ecrou six pans bas | | | | | | |
| | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | FAA | |
| | | Preisliste SEITE Liste de prix Page F1 t.e.m F1 | | | | | 1100439 | FAA |
|  | DIN 934 | Sechskantmutter Ecrou six pans | | | | | | |
| | | St | Verzinkt | Inox A2 | Nylon | Ms | Fixing techniques | FAC |
| | | | | Inox A4 | Vvz | | Fixing techniques | 1100934 FAC |
| Preisliste SEITE Liste de prix Page F1 t.e.m F3 | | | | | | | | |
|  | DIN 936 | Sechskantmutter Flach Ecrou six pans type bas | | | | | | |
| | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | FAD | |
| | | Preisliste SEITE Liste de prix Page F3 t.e.m F3 | | | | | 1100936 | FAG |
| Verbindungsmutter mit Sechskant Ecrou de rallonge six pans | | | | | | | | |
|  | DIN 6334 | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | FAG | |
| | | Preisliste SEITE Liste de prix Page F3 t.e.m F4 | | | | | 1106334 | FAK |
| | | | | | | | | |
|  | DIN 985 | Sicherungsmutter Nylstop Ecrou de sécurité forme basse | | | | | | |
| | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | FBF | |
| | | Preisliste SEITE Liste de prix Page F4 t.e.m F5 | | | | | 1100985 | FBB |
|  | DIN 986 | Sicherungsmutter Ecrou borgne de sécurité | | | | | | |
| | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | FBG | |
| | | Preisliste SEITE Liste de prix Page F5 t.e.m F5 | | | | | 1100986 | FBF |
|  | DIN 6925 | Sicherungsmutter Stahl Ecrou de sécurité | | | | | | |
| | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | FBI | |
| | | | | | | | 1106925 | FBG |
|  | CODE 000GM | Mutter mit Flausch Ecrou six pans à embase crenée | | | | | | |
| | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | FBQ | |
| | | | | | | | 11000GM | FBI |
|  | CODE 000IM | Einschlagmutter Douille fileté à pointes | | | | | | |
| | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | FDA | |
| | | | | | | | 11000IM | FDA |
|  | DIN 315 | Flügelmutter Ecrou à ailettes | | | | | | |
| | | Verzinkt | Inox | Nylon | Ms | Fixing techniques | FFA | |
| | | | | | | | 1100315 | FFA |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>










| F | | Muttern | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|----------|------|---------|-----------------------------------|-------------------|-----|
| | | Ecrous | | | | | | |
|  | CODE AV315 | Flügelmutter amerikan.Modell | | | | Ecrou à ailettes forme américaine | | |
| | | St | Verzinkt | Inox | | Fixing techniques | FFK | |
| | | | | | | | 11AV315 | FFB |
|  | DIN 1587 | Hutmutter | | | | Ecrou borgne forme haute | | |
| | | Nylon | Verzinkt | Inox | Mess/Ni | Ms | Fixing techniques | FFI |
| | | | | | | | 1101587 | FFF |
|  | DIN 7965 | Gewindeinsatz | | | | Ecrou à visser Rampa | | |
| | | | Verzinkt | | | Fixing techniques | FGA | |
| | | | | | | | 1107965 | FGA |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

G

Scheiben

Rondelles







| | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------|---------|---------|----|-------------------|---------|
|  | DIN 125 | Scheibe Flach Rondelle plate | | | | | | |
| | | St | Verzinkt | Inox A2 | Nylon | Ms | Fixing techniques | GAA |
| | | | | Inox A4 | | | Fixing techniques | 1100125 |
| | | | | | | | GAA | |
|  | DIN 126 | Scheibe Rondelle | | | | | | |
| | | | | Vvz | | | Fixing techniques | GAC |
| | | | | | | | | 1100126 |
| | | | | | | | GAB | |
|  | DIN 434 | Scheibe für U-Träger Plaque oblique pour formes U 8% | | | | | | |
| | | St | Verzinkt | | | | Fixing techniques | GAE |
| | | | | | | | | 1100434 |
| | | | | | | | GAD | |
|  | DIN 435 | Scheibe für I-Träger Plaque oblique pour formes I 14% | | | | | | |
| | | St | Verzinkt | | | | Fixing techniques | GAF |
| | | | | | | | | 1100435 |
| | | | | | | | GAE | |
|  | DIN 9021 | Karosserie Scheibe Rondelle diamètre extérieur = 3 x diamètre intérieur | | | | | | |
| | | | Verzinkt | Inox | Nylon | Ms | Fixing techniques | GAM |
| | | | | | | | | 1109021 |
| | | | | | | | GAM | |
|  | ~DIN 9021 | Karosserie Scheibe Rondelle carrosserie | | | | | | |
| | | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | GAN |
| | | | | | | | | 1109021 |
| | | | | | | | GAN | |
|  | CODE 000ER | Dichtungsscheibe für Din 571 Rondelle ermetic | | | | | | |
| | | | Verzinkt | | | | Fixing techniques | GAP |
| | | | | | | | | 11000ER |
| | | | | | | | GAO | |
|  | CODE 000NR | Dichtungsscheibe mit Neopren Rondelle avec néoprène | | | | | | |
| | | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | GAQ |
| | | | | | | | | 11000NR |
| | | | | | | | GAP | |
|  | CODE 00CUV | Rosetten Cuvettes | | | | | | |
| | | | | | Mess/Ni | Ms | Fixing techniques | GAR |
| | | | | | | | | 1100CUV |
| | | | | | | | GAO | |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

G

Scheiben

Rondelles











| | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|----------|---------|---------|-------------------|---------|
|  | DIN 6798A | Vielzahnscheibe Rondelle éventail avec denture extérieure | | | | | |
| | | Verzinkt | Inox | | | Fixing techniques | GBE |
| | | | | | | | 116798A |
|  | DIN 127 | Federring Rondelle ressort avec bouts lisses | | | | | |
| | | St | Verzinkt | Inox A2 | Inox A4 | Fixing techniques | GDB |
| | | | | | | | 1100127 |
|  | CODE 0SNOR | "Schnorr" Federring Rondelle "Schnorr" type S | | | | | |
| | | St | | | | Fixing techniques | GEEA |
| | | | | | | | 110SNOR |
|  | DIN 471 | Sicherungsring aussen Bague d'arrêt pour arbres | | | | | |
| | | St | | | | Fixing techniques | GGA |
| | | | | | | | 1100471 |
|  | DIN 472 | Sicherungsring innen Bague d'arrêt pour alésages | | | | | |
| | | St | | | | Fixing techniques | GGB |
| | | | | | | | 1100472 |
|  | DIN 6799 | Klippring aussen Collier d'épaulement pour arbres | | | | | |
| | | St | | | | Fixing techniques | GGC |
| | | | | | | | 1106799 |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

H

Blech- und Selbstbohrende Schrauben

Vis à tôles - vis autoforantes







| | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|--|---------------|--|--|--|----------|-------------------------|-------------------|-------------------|-----|
|  | DIN 7971 | Blechschaube mit Zylinderkopf Vis à tôle à tête cylindrique avec fente et à bout pointu | | | | | | | Fixing techniques | HAA | |
| | | Verzinkt | Inox | | | | | | 1107971 | HAA | |
|  | DIN 7972 | Blechschaube mit Senkkopf Vis à tôle à tête fraisée avec fente et à bout pointu | | | | | | | Fixing techniques | HAA | |
| | | Verzinkt | Inox | | | | | | 1107971 | HAA | |
|  | DIN 7973 | Blechschaube mit Linsenkopf Vis à tôle à tête bombée avec fente et à bout pointu | | | | | | | Fixing techniques | HAA | |
| | | Verzinkt | Inox | | | | | | 1107971 | HAA | |
|  | DIN 7976 | Blechschaube mit Sechskantkopf Vis à tôle à tête six pans à bout pointu | | | | | | | Fixing techniques | HAE | |
| | | Verzinkt | | | | | | | 1107976 | HAE | |
|  | DIN 7981 | Blechschaube mit halb rundem Kopf Vis à tôle à tête cylindrique bombée empreinte Philips à bout pointu | | | | | | | Fixing techniques | HAF | |
| | | Verzinkt | Inox | | | | | | 1107981 | HAF | |
|  | DIN 7982 | Blechschaube mit Senkkopf Vis à tôle à tête fraisée empreinte Philips à bout pointu | | | | | | | Fixing techniques | HAH | |
| | | Verzinkt | Inox | | | | | | 1107982 | HAG | |
|  | DIN 7983 | Blechschaube mit linsen Senkkopf Vis à tôle à tête fraisée bombée empreinte Philips à bout pointu | | | | | | | Fixing techniques | HAI | |
| | | Verzinkt | Inox | | | | | | 1107983 | HAH | |
|  | ~DIN 7504N | Selbstbohrende Schraube mit halb rundem Kopf Vis autoforantes à tête cylindrique bombée empreinte Philips | | | | | Verzinkt | für Fensterbau | | | HBA |
| | | | pour fenêtres | | | | | | 117504N | HBA | |
|  | ~DIN 7504P | Selbstbohrende Schraube mit Senkkopf Vis autoforantes à tête fraisée empreinte Philips | | | | | Verzinkt | für Fensterbau | | | HBB |
| | | | pour fenêtres | | | | | | 117504P | HBB | |
|  | ~DIN 7504K | Selbstbohrende Schraube mit Sechskantkopf Vis autoforantes à tête six pans | | | | | Verzinkt | mit angeprester Scheibe | | Fixing techniques | HBC |
| | | | | | | | | | 117504K | HBC | |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

H

Blech- und Selbstbohrende Schrauben











Vis à tôles - vis autoforantes

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|--|------|--|-------------------|-----|
|  | CODE VTEKS | Selbstbohrende Schraube mit Flügel Senkopf | | | | |
| | | Teks à ailettes avec nervures sous la tête empreinte Philips | | | | |
| | | Verzinkt | | | Fixing techniques | HBD |
| | | | | | 11VTEKS | |
| | | | | | HBD | |
|  | CODE VZBCK | Selbstbohrende Schraube mit Vierkantkopf | | | | |
| | | Vis autoforantes à tête cylindrique bombée avec empreinte carrée | | | | |
| | | Verzinkt | | | Fixing techniques | HBE |
| | | | | | 11VZBCK | |
| | | | | | HBE | |
|  | CODE GSP16 | Fassadenschraube mit Neoprendichtung + Spitze | | | | |
| | | Vis de bardage avec pointe avec rondelle néoprène | | | | |
| | | Verzinkt | Inox | | Fixing techniques | HCA |
| | | | | | 11GSP16 | |
| | | | | | HCA | |
|  | CODE GSS16 | Fassadenschraube mit Neoprendichtung ohne Spitze | | | | |
| | | Vis de bardage sans pointe avec rondelle néoprène | | | | |
| | | Verzinkt | Inox | | Fixing techniques | HCD |
| | | | | | 11GSS16 | |
| | | | | | HCD | |
|  | CODE 00KSP | Rahmenschraube mit Flachkopf | | | | |
| | | Vis pour châssis à tête plate | | | | |
| | | Geelverzinkt | | | Fixing techniques | HGA |
| | | | | | 1100KSP | |
| | | | | | HGA | |
|  | CODE 00KSC | Rahmenschraube mit Zylinderkopf | | | | |
| | | Vis pour châssis à tête cylindrique | | | | |
| | | Geelverzinkt | | | Fixing techniques | HGB |
| | | | | | 1100KSC | |
| | | | | | HGB | |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

Holzschrauben










Vis à bois

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------|---|--|--|--|--|------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|---------|
|  | DIN 571 | Schlüsselschraube | | | | | | | | | |
| | | Tirefond | | | | | Verzinkt | Inox | Thermisch verz. | Fixing techniques | IAA |
| | | | | | | | | | | | 1100571 |
| | | | | | | | | | | | IAA |
|  | DIN 603 | Schlossschraube mit Mutter | | | | | | | | | |
| | | Boulon à tête bombée à collet carré | | | | | Verzinkt | Inox | | Fixing techniques | IAB |
| | | | | | | | | | | | 1100603 |
| | | | | | | | | | | | IAB |
|  | CODE AFDEK,07 | Abdeckkappe | | | | | | | | | |
| | | Capuchons pour vis agglo et tirefonds | | | | | | Nylon | | Fixing techniques | IAC |
| | | | | | | | | | | | 11AFDEK |
| | | | | | | | | | | | IAC |
|  | DIN 96 | Holzschraube mit Rundkopf | | | | | | | | | |
| | | Vis à bois à tête ronde avec fente | | | | | | Ms | | Fixing techniques | IBB |
| | | | | | | | | | | | 1100096 |
| | | | | | | | | | | | IBA |
|  | DIN 97 | Holzschraube mit Senkkopf | | | | | | | | | |
| | | Vis à bois à tête fraisée avec fente | | | | | | Ms | | Fixing techniques | IBC |
| | | | | | | | | | | | 1100097 |
| | | | | | | | | | | | IBB |
|  | DIN 95 | Holzschraube mit Senkkopf | | | | | | | | | |
| | | Vis à bois à tête fraisée bombée avec fente | | | | | | Mess/Ni | Ms | Fixing techniques | IBA |
| | | | | | | | | | | | 1100095 |
| | | | | | | | | | | | IBC |
|  | CODE 000WC | Holzschraube mit Flachkopf | | | | | | | | | |
| | | Vis pour panneaux Pan Head avec empreinte pozidrive | | | | | Verzinkt | Inox | | Fixing techniques | ICA |
| | | | | | | | | | | | 11000WC |
| | | | | | | | | | | | ICA |
|  | CODE 000WP | Spanplattschraube mit Senkkopf | | | | | | | | | |
| | | Vis pour panneaux à tête fraisée avec empreinte pozidrive | | | | | Kleinvp. Verzinkt | Kleinvp. Geelvz | Inox | Fixing techniques | |
| | | | | | | | Grootvp. Verzinkt | Grootvp. Geelvz | | Fixing techniques | ICB |
| | | | | | | | | | | | 11000WP |
| | | | | | | | | | | | ICB |
|  | CODE T00WP | Spanplattschraube mit TORX | | | | | | | | | |
| | | Vis pour panneaux à tête fraisée avec empreinte torx | | | | | Zelfborend/Autoforante | Geelvz. | | Fixing techniques | ICD |
| | | | | | | | | | | | 11T00WP |
| | | | | | | | | | | | ICC |
|  | CODE D00WP | Spanplattschraube mit Kopfbohrung | | | | | | | | | |
| | | Vis pour panneaux à tête fraisée avec forage | | | | | | Verzinkt | | Fixing techniques | ICE |
| | | | | | | | | | | | 11D00WP |
| | | | | | | | | | | | ICD |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

Holzschrauben

Vis à bois











| | | | | | | | | |
|---|---|--|--------------------|--------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
|  | CODE 000GP | Schnellbauschraube PH Vis pour montage rapide avec empreinte Philips | Gefosfat. Kleinvp. | Gefosfat. Grootvp. | Fixing techniques | IDA | | |
| | | | | | | 11000GP | | |
| | | | | | | IDA | | |
|  | CODE 000SO | Ösenschraube Piton fermé | Verzinkt | Inox | Wit epox | Ms | Fixing techniques | IEA |
| | | | | | | | | 11000SO |
| | | | | | | | | IEA |
|  | CODE 000SH | Ösenschraube offen Crochet d'armoire | Verzinkt | Inox | Wit epox | Ms | Fixing techniques | IEB |
| | | | | | | | | 11000SH |
| | | | | | | | | IEC |
|  | CODE 000SD | Winkelhaken Gonds à vis | Verzinkt | Inox | Wit epox | Ms | Fixing techniques | IEC |
| | | | | | | | | 11000SD |
| | | | | | | | | IED |
|  | CODE 00ZSD | Winkelhaken mit Schlitz Gonds à vis lourd à talon fendu pour tournevis | Verzinkt | | | | Fixing techniques | IEC |
| | | | | | | | | 1100ZSD |
| | | | | | | | | IEE |
|  | CODE 000SE | Stockschraube Goujon | Verzinkt | | | | Fixing techniques | IEE |
| | | | | | | | | 11000SE |
| | | | | | | | | IEG |
|  | CODE G0600 | Haken mit Öse Crochet de contrevent | Verzinkt | | | | Fixing techniques | IEF |
| | | | | | | | | 11G0600 |
| | | | | | | | | IEH |
|  | CODE 00AFS | Abstandschrabe Vis pour montage à distance | Verzinkt | | | | Fixing techniques | IEJ |
| | | | | | | | | 1100AFS |
| | | | | | | | | IEI |
|  | CODE AFDEK.02 AFDEK.08 | Abdeckkappe für Spanplattschraube Capuchons pour vis pour panneaux avec empreinte pozidrive | | | Nylon | | Fixing techniques | IFB |
| | | | | | | | | 11AFDEK |
| | | | | | | | | IFB |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>










J

Stifte und Blindnieten










Goupilles-rivets

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-----------------|-----------------|----|---------|-------------------|-----|
|  | DIN 94 | Splinte Goupille fendue | | | | | Fixing techniques | JAA |
| | | Verzinkt | Inox | | Ms | 1100094 | | |
| | | | | | | | | JAA |
|  | DIN 11023 | Klappstecker Goupille fendue abattante | | | | | Fixing techniques | JAB |
| | | Geelvz | | | | 1111023 | | |
| | | | | | | | | JAB |
|  | DIN 11024 | Federstecker doppelt Goupille ressort double | | | | | Fixing techniques | JAC |
| | | Verzinkt | | | | 1111024 | | |
| | | | | | | | | JAC |
|  | DIN 11024 | Federstecker einfach Goupille ressort simple | | | | | Fixing techniques | JAD |
| | | Verzinkt | | | | 1111024 | | |
| | | | | | | | | JAD |
|  | DIN 1481 | Spannstifte Goupille élastique | | | | | Fixing techniques | JBA |
| | | St | | Inox | | 1101481 | | |
| | | | | | | | | JBA |
|  | CODE 73 AS | Blindniete mit Flachkopf Rivet aveugle avec tête ronde bombée | | | | | Fixing techniques | JJA |
| | | Staal/inox | | Aluminium/staal | | 1100073 | | |
| | | | | | | | | JJA |
|  | CODE 73 ASL | Blindniete mit grossem Kopf Rivet aveugle avec tête grande | | | | | Fixing techniques | JJA |
| | | | Aluminium/staal | | | 1100073 | | |
| | | | | | | | | JJB |
|  | CODE 73 SS | Blindniete mit Flachkopf Rivet aveugle avec tête ronde bombée | | | | | Fixing techniques | JJA |
| | | | Staal/staal | | | 1100073 | | |
| | | | | | | | | JJC |
|  | CODE 73 TA | Blindniete Wasserdicht Rivet aveugle avec tête ronde bombée fermée | | | | | Fixing techniques | JJE |
| | | | Aluminium/staal | | | 1100073 | | |
| | | | | | | | | JJD |
|  | CODE 73STST | Blindniete mit Flachkopf Rivet aveugle avec tête ronde bombée | | | | | Fixing techniques | JJA |
| | | inox/inox | | | | 1100073 | | |
| | | | | | | | | JJJ |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

| L | | Nägel | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|---|--|--|--|--|-------|----------|--|-----------|-------------------|---------|
| | | Pointes | | | | | | | | | | |
|  | CODE 00NPK | Nagel mit Flachkopf Pointes à tête plate marque ARBED | | | | | Blank | Verzinkt | | | Fixing techniques | LAA |
| | | | | | | | | | | | | 1100NPK |
| | | | | | | | | | | | | LAA |
|  | CODE 00NRK | Nagel mit Rundkopf Pointes à tête ronde marque ARBED | | | | | Blank | Verzinkt | | | Fixing techniques | LAB |
| | | | | | | | | | | | | 1100NRK |
| | | | | | | | | | | | | LAB |
|  | CODE 000GN | gedrehter Nagel Pointes torsadées | | | | | Blank | | | | Fixing techniques | LAC |
| | | | | | | | | | | | | 11000GN |
| | | | | | | | | | | | | LAC |
|  | CODE 0SNBK | Papp-Nagel Pointes d'ardoises avec tête large | | | | | | Verzinkt | | | Fixing techniques | LAD |
| | | | | | | | | | | | | 110SNBK |
| | | | | | | | | | | | | LAD |
|  | CODE SNEBK | Papp-Nagel mit extra grossem Kopf Pointes d'ardoises avec tête extra large | | | | | | Verzinkt | | Roodkoper | Fixing techniques | LAE |
| | | | | | | | | | | | | 11SNEBK |
| | | | | | | | | | | | | LAE |
|  | CODE 000KR | Krampen Crampons | | | | | | Verzinkt | | | Fixing techniques | LAF |
| | | | | | | | | | | | | 11000KR |
| | | | | | | | | | | | | LAF |
|  | CODE 000PN | Plafonnagel Pointes pour plafonneurs | | | | | | Verzinkt | | | Fixing techniques | LAG |
| | | | | | | | | | | | | 11000PN |
| | | | | | | | | | | | | LAG |
|  | CODE 00STN | Sturmnagel Pointes à embase | | | | | | Verzinkt | | | Fixing techniques | LAH |
| | | | | | | | | | | | | 1100STN |
| | | | | | | | | | | | | LAH |
|  | CODE 000AN | Ankernagel Pointes d'ancrages | | | | | Blank | | | | Fixing techniques | LAI |
| | | | | | | | | | | | | 11000AN |
| | | | | | | | | | | | | LAI |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

| L | | Nägel | | | | |
|---|-----------------------------|--|----------|-------------------|-------------------|-----|
| | | Pointes | | | | |
|  | CODE 00GYN | Gipsnagel mit holem Kopf Pointes gyproc avec tête creuse | Verzinkt | Fixing techniques | LAJ | |
| | | | | | 1100GYN | |
| | | | | | LAJ | |
|  | CODE 00GYN | Gipsnagel mit Flachkopf Pointes gyproc avec tête plate | Verzinkt | Fixing techniques | LAJ | |
| | | | | | 1100GYN | |
| | | | | | LAJ | |
|  | CODE 00NPK | Nagel mit Senkkopf Pointes à tête plate-fraisée type PGK | Inox | Messing | Fixing techniques | LBA |
| | | | | | 1100NPK | |
| | | | | | LBA | |
|  | CODE 00NKK | Stahlnagel Blau Pointes en acier trempé type BKV (par 2,5 kg) | Staal | Fixing techniques | LBA | |
| | | | | | 1100NKK | |
| | | | | | LBA | |
|  | CODE 00NRK | Nagel ohne Kopf Pointes à tête ronde type VK | Inox | Messing | Fixing techniques | LBB |
| | | | | | 1100NRK | |
| | | | | | LBB | |
|  | CODE 00NPK | Stahlnagel CK Pointes en acier trempé type CK (par 2,5 kg) | Staal | Fixing techniques | LBB | |
| | | | | | 1100NPK | |
| | | | | | LBB | |
|  | CODE 00NBK | Stahlnagel mit Rundkopf BK Pointes à tête bombée type BK | Inox | Messing | Fixing techniques | LBC |
| | | | | | 1100NBK | |
| | | | | | LBC | |
|  | CODE 000PD | Winkelnagel Gonds à pointe | Verzinkt | Messing | Fixing techniques | LCA |
| | | | | | 11000PD | |
| | | | | | LCA | |
|  | CODE 000BH | Balkenhaken Crampons solins | Verzinkt | Fixing techniques | LCB | |
| | | | | | 11000BH | |
| | | | | | LCB | |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>

| L | | Nägel | | | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|--|--|---------|-------------------|
| | | Pointes | | | | |
|  | CODE P0NPK | Nagel mit Flachkopf | | | | |
| | | Pointes à tête plate marque PGB | | | | |
| | | Blank | | | | Fixing techniques |
| | | | | | 11P0NPK | |
| | | | | | LEA | |
|  | CODE P0NRK | Nagel mit Flachkopf | | | | |
| | | Pointes à tête ronde marque PGB | | | | |
| | | Blank | | | | Fixing techniques |
| | | | | | 11P0NRK | |
| | | | | | LEB | |

Bestellen / Commandez / Order
<http://www.may.lu/>