

May Fixation sàrl
www.may.lu

**Offizielle Kim-Tec® Vertretung
für Benelux und Frankreich**

**Représentant officiel Kim-Tec®
pour le Benelux et la France**

**Pflege- und
Wartungsprodukte**



KIM-TEC Pflege- und Wartungsprodukte – im Wesentlichen in der Anwendungsform von Aerosolen – stellen sich als das Ergebnis langjähriger, intensiv betriebener Entwicklungs- und Weiterentwicklungsarbeit dar. Diese permanent betriebene Entwicklungsarbeit gründet auf dem laufenden Fortschritt des Maschinenbaus, der Fahrzeugindustrie und der Elektrotechnik sowie auf den neusten Erkenntnissen der Oberflächentechnik. Die Serie der **KIM-TEC Pflege- und Wartungsprodukte** stellt sich als Erneuerungs- oder als Ergänzungsproduktreihe für eine Vielzahl von Anwendungen dar, die im Industrie- oder Werkstattbereich angesiedelt sind. Für den versierten Heimwerker sind sie unentbehrliche Hilfsmittel im täglichen Gebrauch. **KIM-TEC Pflege- und Wartungsprodukte** erfüllen alle Forderungen, die sich an eine solche Produktgruppe stellen. In der Hauptsache sind dies:

- **Schutz und vorbeugende Wartung vor den zerstörenden Einflüssen, die über die Funktion und deren Dauer ausgelöst werden (Korrosion, Verschleiß)**
- **optische Erneuerung und langanhaltender Schutz von Oberflächen, die atmosphärischen Einflüssen und Belastungen im täglichen Betrieb ausgesetzt wurden (UV-Bestrahlung, Umwelteinflüsse)**
- **vorbeugender Schutz vor erneut auftretender kurzfristiger Verschmutzung nach vorhergegangener Reinigung.**

Zu den wesentlichen Eigenschaften der **KIM-TEC Pflege- und Wartungsproduktreihe** zählen die erneute Herstellung des ursprünglichen Zustands und der damit verbundene Werterhalt. Gerade in Zeiten der sich verknappenden Rohstoffe und der gezwungenen Entwicklung von der Wegwerfgesellschaft zu einer Gesellschaft, die geschaffene Werte langfristig erhalten muss, bietet das Programm der **KIM-TEC Pflege- und Wartungsprodukte** eine ausgewogene Palette von Materialien an, die diese Zielsetzung dauerhaft unterstützen.

Die Größe des angebotenen Programms lässt erkennen, dass, um Funktionsfähigkeit und Werterhalt zu garantieren oder erneut herzustellen, ein spezifischer Produkteinsatz bezogen auf den jeweiligen Anwendungsfall notwendig ist, also das richtige Produkt für das vorliegende Problem. Um hierfür eine Garantie zu bieten, steht unseren Kunden ein fachkundiges Team im Innen- und Außendienst zur Verfügung.



Inhalt

Produkt	Seite
Alupaste BKM-Spray	2.4
Batteriepolenschutz	2.4
Bohr- und Schneidöl	2.4
Cockpit-Silikon	2.4
Demontageöl	2.5
Super-Entfroster	2.5
Fettspray	2.5
Formentrennspray	2.5
Graphitspray	2.5
Gummipflege	2.6
Haftschmier-Spray	2.6
Handschuh-Spray	2.6
Hartglanzwachs	2.6
Hochglanzpolitur	2.6
Hohlraumschutz	2.7
Imprägnierspray	2.7
Kälte-Spray P/B	2.7
Karosserie-Dichtmasse 205D	2.7
Kaugummi-Entferner	2.7
Keilriemen-Spray	2.8
Keramikpasten-Spray	2.8
Kettenspray	2.8
Kontaktspray	2.8
Kühlerdicht	2.8
Kühlerfrostschutz	2.9
Kunststofftiefenpflege	2.9
Kupferpasten-Spray	2.9
Lecksucher	2.9
Lecksuch-Spray (Aludose)	2.10
Lecksuch-Spray (Weißblechdose)	2.10
Motorstarter-Spray	2.10
PTFE-Spray	2.10
Reifenmontage-Gel	2.10

Produkt	Seite
Reifenschaum	2.11
Rissprüfset	2.11
Rostlöser	2.11
Rost-Schock	2.11
Rostschutzwachs R16	2.11
Scheibenfrostschutz	2.12
Schmieröl (lebensmittelecht)	2.12
Schutzwachs	2.12
Schweißschutz-Spray P/B	2.12
Schweißschutz-Spray CO ₂	2.12
Schweißschutz (Gebinde)	2.13
Silikonspray	2.13
Sprühfett-Spray weiß	2.13
Universal-Sprühöl	2.13
Unterbodenschutz Bitumen-Basis	2.14
Unterbodenschutz überlackierbar	2.14
Unterbodenschutz streichfähig	2.14
Wachs-Unterbodenschutz	2.14
Wet 40-Spray	2.15
Zahnradschutz	2.15
Zweiradpflege	2.15



KIM-TEC Alupaste BKM-Spray

KIM-TEC Alupaste BKM-Spray als Bremsen- und Korrosionsschutz sowie als Montagespray, Hochleistungsschmiermittel für statisch hochbeanspruchte Teile und rotierende Anlagen. Ideal für den Kfz-Bereich. Verhindert Festfressen, Festbrennen sowie Passungsrost und vermindert den Verschleiß. Haft- und abriebfest, hochdruckbeständig, beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Salzwasser. Verfügt über ausgezeichnete Schmiereigenschaften, verhindert Oxidation und Korrosion, mindert Wartungskosten. Für Temperaturen von -80 °C bis +800 °C. Ohne giftige Schwermetalle hergestellt.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3880001	Silbergrau	400 ml	12	1.008
3880003	Silbergrau	500 g	12	1.008



KIM-TEC Batteriepolenschutz-Spray

KIM-TEC Batteriepolenschutz-Spray zur Pflege und Instandhaltung von Batteriepolen und Anschlussklemmen im Industrie- und Kfz-Bereich. Hervorragender Verschleißschutz und Stromfluss selbst bei hoher Belastung und extremen Temperaturen. Korrosionsschutzadditive verhindern Korrosion und damit Reibung und Abnutzung.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
1780001	Rot	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Bohr- und Schneidöl-Spray/Gebinde

KIM-TEC Bohr- und Schneidöl-Spray für alle Bohr- und Schneidwerkzeuge und Maschinen, die im unteren Temperaturbereich betrieben werden. Syntheseölgemisch nach neusten Erkenntnissen. Ermöglicht höhere Drehzahlen und dadurch höhere Produktivität, verbessert die Werkzeugstandzeiten und vermindert das Bruchrisiko. Reduziert die Temperatur und vermindert Vibrationen. Gutes Wasseraufnahmevermögen, ausgezeichnete Schmierwirkung. Frei von Schwermetallen.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
5070001	Transparent	400 ml	12	1.008
5070005	Gelb/Transparent	5 l	1	
5070010	Gelb/Transparent	10 l	1	
5070030	Gelb/Transparent	30 l	1	



KIM-TEC Cockpit-Silikon-Spray/Gebinde

KIM-TEC Cockpit-Silikon-Spray in unterschiedlichen Duftnoten. Spezielles Spray für das Fahrzeugcockpit und alle Kunststoffteile. Pflegt und schützt behandelte Teile und erleichtert spätere Reinigung. Frisch verwitterte und stumpf gewordene Kunststoffteile auf und verleiht ihnen ein neuwertiges Aussehen.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
780008	Zitrone	400 ml	12	1.008
780005	Zitrone	5 l	1	
780010	Zitrone	10 l	1	
780030	Zitrone	30 l	1	
780009	Apfel	400 ml	12	1.008
790005	Apfel	5 l	1	
790010	Apfel	10 l	1	
790030	Apfel	30 l	1	

KIM-TEC Demontageöl-Spray/Gebinde

KIM-TEC Demontageöl-Spray für optimale Schmierwirkung während der gesamten Demontage. Verbindung von Schnellrostlöser und Schmiermittel mit stärkerer Wirkung als die meisten herkömmlichen Rostlöser. Sehr gute Ergebnisse auch bei schwierigen Einsatzbereichen, z.B. bei Stahl-Aluminium, durch hochwertige Additive und Zusatzstoffe.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
4950002	Schwarz	400 ml	12	1.008
4950005	Schwarz	5 l	1	
4950010	Schwarz	10 l	1	
4950030	Schwarz	30 l	1	



KIM-TEC Super-Entfroster-Spray

KIM-TEC Super-Entfroster-Spray zur Beseitigung von Eis auf Autoscheiben. Enteiserspray und Scheibenreiniger. Taut vereiste Scheiben ab und reinigt sie zugleich. Schmutz und Rückstände werden angelöst und lassen sich leicht abwischen.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
1420011	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Fettspray

KIM-TEC Fettspray z.B. als Montagehilfe, zur Dauerschmierung von Gelenken, Buchsen und vielen anderen beweglichen Teilen, bei denen eine lang anhaltende Funktionsfähigkeit und Beweglichkeit verlangt wird. Universell einsetzbares Schmierfett für den industriellen Einsatz. Langzeiteffekt durch gute Haftfähigkeit und hohe Schmierwirkung.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
1770001	Hellbraun	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Formentrenn-Spray

KIM-TEC Formentrenn-Spray silikonfrei für die Kunststoffindustrie (Thermo- und Duroplaste). Trennmittel, das nachträgliche Bearbeitung wie Bedrucken oder Lackieren ermöglicht, und Montagehilfe z.B. für Schlauchverbindungen.


Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
5380003	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Graphitspray

KIM-TEC Graphitspray für den Profibereich, für Haushalt und Hobby. Ideales Schmier- und Gleitmittel für alle Anwendungsbereiche. Langzeitschmierung von -35 °C bis +450 °C. Für optimale Hochdruck-Langzeitschmierung.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3900001	Grau	400 ml	12	1.008





KIM-TEC Gummipflege-Spray

KIM-TEC Gummipflege-Spray für Schutz und Pflege von Gummi- und Kunststoffteilen wie Türgummi- und Fensterdichtungen, Kunststofffensterrahmen, Kunststoffmöbel uvm. Schützt vor Versprödung, Farbverlust und vorzeitiger Alterung, frischt Farbe auf und verleiht Kunststoffteilen neuen Glanz. Wasserabweisend. Schützt Türdichtungen an Kraftfahrzeugen nach einmaliger Behandlung dauerhaft vor Wasseraufnahme und somit vor Verklebung an der Metallgegenseite während der Frostperiode.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3950008	Transparent	400 ml	12	



KIM-TEC Haftschiemier-Spray

KIM-TEC Haftschiemier-Spray verhindert Verschleiß, schmiert, schützt vor Korrosion und bietet sehr gute Hochdruckbeständigkeit. Transparenter, gut haftender Schmierstoff für den industriellen Einsatz. Für Temperaturen zwischen -30 °C und +180 °C. Durch optimale Kriechfähigkeit auch für schwer zugängliche Stellen bestens geeignet.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
1790001	Transparent	400 ml	12	



KIM-TEC Handschuh-Spray

KIM-TEC Handschuh-Spray bildet einen unsichtbaren, atmungsaktiven, nicht fettenden Sprayhandschuh. Zum Schutz der Hände vor äußeren Einflüssen wie Öl, Schmutz und Farben. 4-5 Stunden dauerhafter Schutz. Mit Wasser und Seife abwaschbar.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
2990001	Milchig	400 ml	12	



KIM-TEC Hartglanzwachs

KIM-TEC Hartglanzwachs zur Versiegelung des Autolacks nach der Reinigung. Für alle Lackarten geeignet. Dauerhafte Versiegelung für mehrere Monate.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
2650003	Weiß	500 ml	12	



KIM-TEC Hochglanzpolitur

KIM-TEC Hochglanzpolitur mit Teflon. Zum Auffrischen von matten Lacken, besonders an Fahrzeugen. Für alle Lackarten geeignet.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
2650002	Weiß	500 ml	12	

KIM-TEC Hohlraumschutz-Spray

KIM-TEC Hohlraumschutz-Spray zur Vorbeugung gegen Durchrostung von innen. Bei der Autopflege, bei Neuwagen, nach Unfallschäden oder zur Werterhaltung bei älteren Fahrzeugen. Zur Versiegelung von Bereichen, an denen man später schlecht gegen Rost vorgehen kann. Sehr kriechfähig, gelangt auch in kleinste Ecken.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3000005	Braun	500 ml	12	1.008
3000002	Braun	1 l	12	
3000003	Transparent	1 l	12	



KIM-TEC Imprägnierspray

KIM-TEC Imprägnierspray für die Pflege von Leder und Textilien sowie zum Schutz vor Nässe und Verschmutzungen. Geeignet für Schuhe, Kleidung, Schirme, Koffer, Zelte, Markisen uvm. Farbauffrischende Wirkung. Nicht auf Lack- oder Kunstleder verwenden, Materialverträglichkeit an verdeckter Stelle prüfen.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3540001	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Kälte-Spray P/B

KIM-TEC Kälte-Spray P/B für alle thermischen Prüfungen, bei denen Temperaturschwankungen herbeigeführt werden müssen. Technisches Kühleisenspray zum Prüfen an Vergasern, Einspritzpumpen, elektrischen und elektronischen Bauteilen, in der Radio- und Fernsehtechnik usw. Erzielt Temperaturen bis -40 °C.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3990001	Gasförmig	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Karosserie-Dichtmasse 205D

KIM-TEC Karosserie-Dichtmasse 205D für den Karosseriebau. Dauerelastische Einkomponentendichtmasse zur Überbrückung von Stoßfugen an Kfz, Wohnwagen, Containern, Silos usw. Haftet auf Glas, glasierten Flächen, Hart-PVC, Emaille und eloxiertem Aluminium. Bei Metallen wie Zinkblech, Eisen oder Stahl sollte Primer verwendet werden. Haftstark, überstreichbar, beständig gegen die meisten Chemikalien.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
4000001	Grau	310 ml	20	



KIM-TEC Kaugummi-Entferner-Spray

KIM-TEC Kaugummi-Entferner-Spray zur Entfernung von Kaugummi und ähnlich gearteten Klebstoffen auf Böden, Sitzen und Kleidungsstücken. Erzielt seine Wirkung über einen Kälteeffekt. Kaugummi- bzw. Klebstoffreste werden versprödet und können dann abgekratzt oder ausgebürstet werden. Frei von Lösungsmitteln, greift den Untergrund nicht an.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3990003	Gasförmig	400 ml	12	1.008





KIM-TEC Keilriemen-Spray

KIM-TEC Keilriemen-Spray für alle Keil- und Treibriemen aus Leder, Gummi, Kunststoff und Gewebe. Verhindert Durchrutschen und sorgt für 100%ige Kraftübertragung. Pflegt und schützt, hält Material geschmeidig und bewirkt mehr Leistung und Durchzugskraft. Enthält keine schädlichen Stoffe.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3910001	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Keramikpasten-Spray

KIM-TEC Keramikpasten-Spray zum vielseitigen Einsatz z.B. an Industriemaschinen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, an Bremsenteilen, hochbelasteten Schraubverbindungen oder hochhitze- und hochdruckbelasteten Schmierstellen, an denen ein metallfreier Schmierstoff oder Korrosionsschutz eingesetzt werden muss. Für ABS-Bremsen geeignet. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche dauerhaft, verhindert Festbrennen oder Festfressen von Bremsenteilen, verhindert Korrosion. Metallfrei, beständig gegen Salzwasser, Säuren und Laugen, temperaturbeständig bis +1200 °C.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3860001	Cremerfarben	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Kettenspray

KIM-TEC Kettenspray für Ketten und Zahnräder, die unter hoher Beanspruchung stehen. Hervorragendes Schmiermittel für Ketten aller Art und überall dort, wo beste Schmiereigenschaften erforderlich sind. Sehr gute Kriech- und Haftfähigkeit. Auch für O-Ring-Ketten geeignet.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3800013	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Kontaktspray

KIM-TEC Kontaktspray zur Verhinderung von Kriechströmen und Oxidation. Beseitigt Kontaktwiderstände, löst Verharzungen und verdrängt Feuchtigkeit. Zum Aufsprühen auf elektrische Kontakte, Kerzenstecker, Zündverteiler und Kabelanschlüsse. Nicht auf Motorwicklungen und Isolierungen sprühen.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
2800022	Bräunlich	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Kühlerdicht

KIM-TEC Kühlerdicht mit integrierten Korrosionsschutzadditiven. Flüssiges Kühlerdichtungsmittel zum Abdichten von kleineren Leckagen im Kühl- und Heizungskreislauf von Fahrzeugen. Verhindert dauerhaft Kühlwasserverlust und schützt Hähne und Thermostate. Verschließt kleine, schwer zu lokalisierende Undichtigkeiten, z.B. Durchrostungen, Haarrisse usw.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
1750001	Grün	300 ml	24	1.008

KIM-TEC Kühlerfrostschutz

KIM-TEC Kühlerfrostschutz für Verbrennungsmotoren. Kühlerfrostschutzkonzentrat auf Ethylen-glykolbasis, nitrit-, phosphat- und aminfrei. Vermeidet Frostschäden und vermittelt ganzjährig zuverlässigen Korrosionsschutz für alle Legierungen im Kühlsystem.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
1730005	Blau	5 l	1	
1730010	Blau	10 l	1	
1730030	Blau	30 l	1	



KIM-TEC Kunststofftiefpflege-Spray/Gebinde

KIM-TEC Kunststofftiefpflege-Spray zum Auffrischen und Pflegen von Kunststoffteilen z.B. im Kfz-Bereich (Kunststoffstoßstangen, Türverkleidungen, Kunststoffzierleisten, Radläufe aus Kunststoff usw.), bei der Gebäudereinigung (Türen oder div. Möbel mit Kunststoffoberfläche usw.), im Haushalt (Koffer, Taschen, Fensterrahmen und -rolläden, div. Kunststoffoberflächen usw.) oder im Hobby-/Freizeitbereich (Boote, Wohnwagen, Surfbretter usw.). Für porentiefe Micro-Reinigung, zum Auffrischen der Farben und zur Versiegelung. Deutliche Verminderung der Wiederverschmutzungstendenz, dauerhafter Schutz vor Alterung und Versprödung.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3200001	Weiß	250 ml	12	1.008
3200005	Weiß	5 l	1	
3200010	Weiß	10 l	1	
3200030	Weiß	30 l	1	



KIM-TEC Kupferpasten-Spray

KIM-TEC Kupferpasten-Spray mit feindispersivem Kupfer als metallischer Feststoff. Ideales Schmiermittel für hochbelastete Bauteile, die hohen Temperaturen und starkem Druck ausgesetzt sind. Verhindert Bremsenquietschen, erleichtert Wartungs- und Reparaturarbeiten, schützt gegen Korrosion und Rost, verhindert Festbrennen oder Festrosten. Hervorragende Haftfähigkeit, geeignet für Temperaturen von -100 °C bis +1200 °C.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3890007	Kupferfarben	400 ml	12	1.008
3890003	Kupferfarben	500 g	12	



KIM-TEC Lecksucher (Gebinde)

KIM-TEC Lecksucher für druckführende Luft- und Gasleitungen. Zum Auffinden undichter Stellen an allen Leitungen und Rohrsystemen. Bestens geeignet für Gas-, Hochdruck-, Brems- und Hydraulikleitungen. Undichte Stellen werden durch starke Schaumbildung angezeigt. Hautverträglich, toxikologisch unbedenklich, umweltfreundlich.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3170005	Transparent	5 l	1	
3170010	Transparent	10 l	1	
3170030	Transparent	30 l	1	





KIM-TEC Lecksuch-Spray (in der Aludose; Punktstrahl)

KIM-TEC Lecksuch-Spray zum Auffinden undichter Stellen an allen Leitungen und Rohrsystemen, die unter Druck stehen. Optimal für Gas-, Hochdruck-, Brems- und Hydraulikleitungen. Undichte Stellen werden durch starke Schaumbildung/Blasenbildung angezeigt. Hautverträglich, toxikologisch unbedenklich und umweltfreundlich. DVGW-geprüft.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3170021	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Lecksuch-Spray (in der Weißblechdose; Breitstrahl für Flächen)

KIM-TEC Lecksuch-Spray zum Auffinden undichter Stellen an allen Leitungen und Rohrsystemen, die unter Druck stehen. Optimal für Gas-, Hochdruck-, Brems- und Hydraulikleitungen. Undichte Stellen werden durch starke Schaumbildung/Blasenbildung angezeigt. Hautverträglich, toxikologisch unbedenklich und umweltfreundlich. DVGW-geprüft.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3170022	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Motorstarter-Spray

KIM-TEC Motorstarter-Spray für Industrie, Landwirtschaft und Hobby. Erleichtert das Anlassen von Benzin- und Dieselmotoren, schont Motor und Batterie. Wenn möglich schon während des Startvorgangs in den Luftfilter einsprühen, ansonsten den Motor sofort nach dem Einsprühen starten.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
5570018	Gasförmig	400 ml	12	1.008



KIM-TEC PTFE-Spray

KIM-TEC PTFE-Spray als optimaler Gleitfilm bei mittlerer Flächenbelastung, z.B. an Gleitbahnen in der Kunststoffindustrie, bei Entformungsvorgängen durch Antihafverhalten, zur Beschichtung von Dichtungen, O-Ringen etc, für Schmierzwecke und als Antihafmittel. Universell einsetzbar als nichtfettendes Gleit-, Trenn- und Schmiermittel. Haftet auf allen Materialien wie Kunststoff, Holz, Metall, Gummi und Glas. Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche, reduziert Verschleiß und Reibung. Temperaturstabil von -80 °C bis +260 °C, wasserbeständig, korrosionsschützend. Nach Verdunstung des Lösungsmittels keine physiologischen Gefahren.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3960001	Transparent/Milchig	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Reifenmontage-Gel

KIM-TEC Reifenmontage-Gel dient als Montagehilfe für Pkw-, Lkw- und Nutzfahrzeugreifen. Durch die gelartige Konsistenz müssen nur geringe Mengen aufgetragen werden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. KIM-TEC Reifenmontage-Gel kann überall dort eingesetzt werden, wo durch unterschiedliche Materialpaarungen die Montage erschwert wird.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
4940001	Transparent	5 l	1	

KIM-TEC Reifenschaum-Spray

KIM-TEC Reifenschaum-Spray für Reinigung und Pflege von Reifen aller Art. Verringert die Wiederverschmutzung und wirkt antistatisch. Schützt Fahrzeugreifen vor Versprödung und Rissbildung. Greift Metalle und Lacke nicht an.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
4930001	Neutral	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Rissprüfset-Spray

KIM-TEC Rissprüfset-Spray 3-teilig, bestehend aus Reiniger, Penetrant und Entwickler. Spezielles Farbdringensystem für zerstörungsfreie Oberflächenrissprüfung nach DIN 54152 BAB-BCB. Oberflächenfehler wie Haarrisse oder Brüche werden schnell sichtbar. Halogen- und schwefelfrei nach ASME V, KWU und ASEA.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
4980002	Reiniger - Farblos	400 ml	12	1.008
4980003	Penetrant - Rot	400 ml	12	1.008
4980001	Entwickler - Weiß	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Rostlöser-Spray/Gebinde

KIM-TEC Rostlöser-Spray zur nachhaltigen Rostlösung. Mit MoS2 und Mehrfachwirkung. Löst fest-sitzende, verrostete Metallverbindungen und beseitigt Quietschgeräusche. Beste Kriechwirkung und Schmiereigenschaften, hohe Langzeitwirkung.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
4960044	Bräunlich	400 ml	12	1.008
4960005	Bräunlich	5 l	1	
4960010	Bräunlich	10 l	1	
4960030	Bräunlich	30 l	1	



KIM-TEC Rost-Schock-Spray

KIM-TEC Rost-Schock-Spray zur effektiven Lösung von Rost. Spezielles Rostlösemittel, dringt mittels Kälteschrumpfung und verbesserter Kapillarwirkung auch in kleinste Zwischenräume ein. Löst selbst schwer demontierbare, korrodierte Verbindungen.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
4950001	Bräunlich	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Rostschutzwachs-Spray/Gebinde R16

KIM-TEC Rostschutzwachs-Spray R16 speziell für Teile und Metalle, die keine Bearbeitung mit Lacken oder Rostgrundierungen zulassen. Spezialwachs zum Einlagern von Metallteilen. Verhindert Festsetzung von Flächen- und Flugrost oder Oxidation.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
4980004	Transparent	400 ml	12	1.008
4980005	Transparent	5 l	1	
4980010	Transparent	10 l	1	
4980030	Transparent	30 l	1	





KIM-TEC Scheibenfrostschutz

KIM-TEC Scheibenfrostschutz für den Wischwasserbehälter. Ideales Frostschutz- und Reinigungsmittel. Löst festsitzenden Schmutz und reinigt schlierenfrei. Konzentrat bis -70 °C.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
1720005	bis -70 °C/Grün/Apfel	5 l	1	
1720010	bis -70 °C/Grün/Apfel	10 l	1	
1720030	bis -70 °C/Grün/Apfel	30 l	1	
1720200	bis -70 °C/Grün/Apfel	200 l	1	



KIM-TEC Schmieröl-Spray lebensmittelecht

KIM-TEC Schmieröl-Spray lebensmittelecht zum Schmieren von Maschinen in der Lebensmittelindustrie, der pharmazeutischen sowie der kosmetischen Industrie. Dünnflüssiges Schmieröl mit besten Kriecheigenschaften. Löst und unterwandert Verharzungen und alte Schmierstoffe, behebt Knarr- und Quietschgeräusche, schont Motor, Getriebe, Zahnstangen und Lager. Erhebliche Erhöhung der Maschinenstandzeiten.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3100001	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Schutzwachs-Spray

KIM-TEC Schutzwachs-Spray für dauerhaften Schutz vor Korrosion. Rostschutzmittel auf Wachsbasis, bestens geeignet gegen Falz- und Flächenrost. Ausgezeichnete Kriechfähigkeiten, auch bei schwer zugänglichen Stellen, beste Haftung.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
6970012	Transparent	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Schweißschutz-Spray P/B

KIM-TEC Schweißschutz-Spray P/B für Elektro- und Schutzgasschweißen. Schützt Oberflächen gegen Schweißspritzer, verlängert die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen. Für alle Metalle geeignet. Silikonfrei und überlackierbar.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
5380001	Bräunlich	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Schweißschutz-Spray CO₂

KIM-TEC Schweißschutz-Spray CO₂ für Elektro- und Schutzgasschweißen. Unbrennbar. Schützt Oberflächen gegen Schweißspritzer, verlängert die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen. Für alle Metalle geeignet. Silikonfrei und überlackierbar. Besteht zu 95 % aus Wirkstoff.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
5380002	Bräunlich	400 ml	12	1.008

KIM-TEC Schweißschutz (Gebinde)

KIM-TEC Schweißschutz für Elektro- und Schutzgasschweißen. Unbrennbar. Schützt Oberflächen gegen Schweißspritzer, verlängert die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen. Für alle Metalle geeignet. Silikonfrei und überlackierbar. Besteht zu 95 % aus Wirkstoff.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
5380005	Bräunlich	5 l	1	
5380010	Bräunlich	10 l	1	
5380030	Bräunlich	30 l	1	



KIM-TEC Silikonspray/Gebinde

KIM-TEC Silikonspray für Pflege und Schutz von Metall, Gummi- und Kunststoffteilen (auch im Fahrzeuginnenraum) sowie als Gleitmittel für Scharniere und Gelenke, an Schiebedächern, Sitzschienen oder Schlössern. Auch als Montagehilfe z.B. bei Schlauchverbindungen geeignet. Beseitigt Quietschgeräusche, hält Gummiteile geschmeidig. Temperaturbeständig bis +200 °C.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3950005	Transparent	400 ml	12	1.008
3950015	Transparent	5 l	1	
3950010	Transparent	10 l	1	
3950030	Transparent	30 l	1	



KIM-TEC Sprühfett-Spray weiß

KIM-TEC Sprühfett-Spray weiß zum professionellen Einsatz. Universalschmiermittel für Wälz- und Gleitlager sowie für Gelenke, Schlösser usw. Hält bewegliche Teile für lange Zeit funktionsfähig und rostfrei. Temperaturbeständig von -50 °C bis +150 °C.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
1770005	Weiß	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Universal-Sprühöl-Spray

KIM-TEC Universal-Sprühöl-Spray zum Schmieren und Ölen. Vielseitig einsetzbares Ölspray für den industriellen Bereich. Optimale Schmierwirkung durch gute Kriechfähigkeit, z.B. an schwer zugänglichen Gelenken und anderen beweglichen Teilen.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3110001	Neutral	400 ml	12	1.008





KIM-TEC Unterbodenschutz Bitumen-Basis

KIM-TEC Unterbodenschutz Bitumen-Basis, schwarz, für Karosserieunterböden, Radläufe usw. Dauerhafter Korrosions- und Steinschlagschutz auf Bitumenbasis mit Antidröhnwirkung. Gute Haftung, auch an senkrechten Flächen. Verhindert Korrosion durch Feuchtigkeit oder Auftaumittel, schützt vor Steinschlag. Nicht überlackierbar.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
9990005	Schwarz	1 l	12	



KIM-TEC Unterbodenschutz-Spray überlackierbar

KIM-TEC Unterbodenschutz-Spray überlackierbar, schwarz oder grau. Dauerhaft wirkender Korrosions- und Steinschlagschutz auf Kautschuk-Harz-Basis. Antidröhnwirkung durch hohe Elastizität. Durch schnelles Ablüften auch an senkrechten Flächen kaum Abtropfen oder Abfließen. Hervorragende Haftung auf Metall und vielen Kunststoffen. Bitumenfrei.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
3750112	Grau	500 ml	12	1.008
5610017	Schwarz	500 ml	12	1.008
9990003	Grau	1 l	12	
9990001	Schwarz	1 l	12	



KIM-TEC Unterbodenschutz streichfähig

KIM-TEC Unterbodenschutz streichfähig stellt sich als ein dauerhafter Korrosions- und Steinschlag-schutz, basierend auf einem Bitumen-/ Harzgemisch dar. KIM-TEC Unterbodenschutz streichfähig ist so eingestellt, dass ein Abfließen auch an senkrechten Flächen verhindert wird. Die Hauptanwendungsgebiete finden sich in der Beschichtung von Karosserieunterböden, von Radkästen, Schwellern usw. Das Produkt ist nicht überlackierbar.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
9990006	Schwarz	1,3 kg	12	
9990007	Schwarz	2,5 kg	6	



KIM-TEC Wachs-Unterbodenschutz

KIM-TEC Wachs-Unterbodenschutz für PVC-beschichtete Unterböden. Verhindert Korrosion durch Feuchtigkeit oder Streusalz, schützt den Unterboden vor Steinschlag. Bitumenfrei, geringer Anteil an Lösungsmitteln.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
9990002	Schwarz	1 l	12	

KIM-TEC WET 40-Spray/Gebinde

KIM-TEC WET 40-Spray für Beruf, Hobby und Haushalt. Schmiermittel, Feuchtigkeitsschutz, Rostlöser, Reinigungs- und Pflegemittel. Schmiert Scharniere und Verbindungen, Räder und Rollen, Griffe und Schlösser an Türen und Fenstern, Federn, Pedale uvm. Unterwandert Feuchtigkeit, verdrängt Wasser von Metallen, reinigt und schützt vor neuen Verunreinigungen. Bildet eine korrosionsbeständige Sperrschicht.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
2880001	Gelblich	200 ml	12	1.008
2880002	Gelblich	400 ml	12	1.008
2880005	Gelblich	5 l	1	
2880010	Gelblich	10 l	1	
2880030	Gelblich	30 l	1	



KIM-TEC Zahnradschutz-Spray

KIM-TEC Zahnradschutz-Spray für offene Zahnstangen und -räder, Ketten, Stahl- und Drahtseile, Kammwalzen, Druckplatten und Laufkränze. Festhaftender Vollschutzschmierstoff, nach neusten Erkenntnissen hergestellt. Witterungsfest, wasserabweisend und hochdruckfest. Temperaturbeständig von -30 °C bis +180 °C.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
7200001	Schwarz	400 ml	12	1.008



KIM-TEC Zweiradpflege-Spray

KIM-TEC Zweiradpflege-Spray für Motorräder und Fahrräder. Schmiert und pflegt langanhaltend alle beweglichen Teile an Zweirädern, wirkt wasserabweisend und verringert die Wiederverschmutzungstendenz. Verhindert Korrosion während der Winterpause. Greift Edelstahlteile, Aluteile und lackierte Flächen nicht an.

Art.Nr.	Farbe	Inhalt	VPE Karton	VPE Palette
7250001	Rötlich	150 ml	12	1.008

